


# **DK0400G HEN KABELDS.IP66 104X104X70MM**

(DK 0400 G)



4012591124948



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Artikelnummer          | 401146563                     |
| Fabrikantnummer        | DK 0400 G                     |
| EAN code               | 4012591124948                 |
| Merk                   | Hensel                        |
| Productgroep           | Doos voor montage op de wand/ |
| Serie/Programma        | ENYCASE                       |
| Artikelnummer oud      | 2850202533                    |
| Aantal invoeren        | 8                             |
| Kleur                  | Grijs                         |
| Beschermingsgraad (IP) | IP66                          |

## Technische details

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Uitgerust met            | Geen                 |
| Vorm                     | Vierkant             |
| Montagewijze             | Wand-/plafondmontage |
| Lengte (mm)              | 104                  |
| Voor buisdiameter        | Overig               |
| Gebruikstemperatuur (°C) | -25/40               |
| Achterinvoer             | Ja                   |
| Breedte (mm)             | 104                  |
| Diepte (mm)              | 70                   |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Rijgbaar                       | Nee                |
| Type behuizingsdoorvoer        | Overig             |
| Materiaal                      | Kunststof          |
| Halogeenvrij                   | Ja                 |
| Oppervlaktebescherming         | Geen (onbehandeld) |
| Deksel                         | Niet transparant   |
| Dekselbevestiging              | Geschroefd         |
| Uitvoering deksel              | Overig             |
| Toepasbaar met giethars        | Nee                |
| Giethars meegeleverd           | Nee                |
| Verzegelbaar                   | Ja                 |
| Functiebehoud                  | Geen               |
| Bedrijfstemperatuur (°C)       | -25/40             |
| Met afscherming                | Nee                |
| Weersbestendig                 | Nee                |
| Explosiegeteste uitvoering     | Nee                |
| Voor explosieveilige zone gas  | Geen               |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen               |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-dk0400g-hen-kabelds-ip66-104x104x70mm>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA