


kabeldoos IP66 bm2 0,75- 2,5mm² 5-polig M20/25 grijs (DK 0402 G)

(DK 0402 G)



4012591124955



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401146565
Fabrikantnummer	DK 0402 G
EAN code	4012591124955
Merk	Hensel
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	ENYCASE
Artikelnummer oud	2850202536
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	104
Breedte (mm)	104
Diepte (mm)	70
Aantal invoeren	8
Type behuizingsdoorvoer	Overig
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Geschroefd

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	4
Uitgerust met	Schroefklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage

Voor buisdiameter	Overig
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/40
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Uitvoering deksel	Overig
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/35
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-kabeldoos-ip66-bm2-0-75-2-5mm2-5-polig-m20-2>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA