


kabeldoos IP66 BM3 1,5- 6mm² 5-polig m25/32 grijs (DK 0606 G)

(DK 0606 G)



4012591124993



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401146572
Fabrikantnummer	DK 0606 G
EAN code	4012591124993
Merk	Hensel
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	ENYCASE
Artikelnummer oud	2850202544
Vorm	Rechthoekig
Lengte (mm)	130
Breedte (mm)	130
Diepte (mm)	77
Aantal invoeren	8
Type behuizingsdoorvoer	Overig
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Geschroefd

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	10
Uitgerust met	Schroefklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage

Voor buisdiameter	Overig
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/40
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Uitvoering deksel	Overig
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/35
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-kabeldoos-ip66-bm3-1-5-6mm2-5-polig-m25-32-c>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 01-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA