


kabeldoos IP66 bm5 6- 16mm² 5-polig M25/32/40 grijs (DK 1616 G)

(DK 1616 G)



4012591125068



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401146578
Fabrikantnummer	DK 1616 G
EAN code	4012591125068
Merk	Hensel
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	ENYCASE
Artikelnummer oud	2850202550
Aantal invoeren	10
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	25
Uitgerust met	Klem
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	210
Voor buisdiameter	Overig
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/40
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	155

Diepte (mm)	92
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Geschroefd
Uitvoering deksel	Overig
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/35
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-kabeldoos-ip66-bm5-6-16mm2-5-polig-m25-32-40>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA