


# kabeldoos IP66 bm6 6- 25mm<sup>2</sup> 5-polig M25/40/50 grijs (DK 2525 G)

(DK 2525 G)



4012591125082



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401146582
Fabrikantnummer	DK 2525 G
EAN code	4012591125082
Merk	Hensel
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	ENYCASE
Artikelnummer oud	2850202554
Aantal invoeren	10
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/hensel-kabeldoos-ip66-bm6-6-25mm2-5-polig-m25-40-5/>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

## Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	35
Uitgerust met	Klem
Vorm	Rechthoekig

Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	255
Voor buisdiameter	Overig
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/40
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	205
Diepte (mm)	112
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Geschroefd
Uitvoering deksel	Overig
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	690
Functiebehoud	Geen
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/35
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee

Voor explosie veilige zone gas

Geen

Voor explosie veilige zone stof

Geen

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN