


# kabeldoos IP66 bm8 16- 50mm<sup>2</sup> 5-polig M25/40/63 grijs (DK 5055 G)

(DK 5055 G)



4012591125549



▶ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401146590
Fabrikantnummer	DK 5055 G
EAN code	4012591125549
Merk	Hensel
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	ENYCASE
Artikelnummer oud	2850202562
Vorm	Rechthoekig
Lengte (mm)	355
Breedte (mm)	255
Diepte (mm)	122
Aantal invoeren	12
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Dekselbevestiging	Geschroefd

## Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	50
Uitgerust met	Schroefklem
Montagewijze	Wand-/plafondmontage

Voor buisdiameter	Overig
Gebruikstemperatuur (°C)	-25/40
Achterinvoer	Ja
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Uitvoering deksel	Overig
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	690
Functiebehoud	Geen
Bedrijfstemperatuur (°C)	-25/35
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-kabeldoos-ip66-bm8-16-50mm2-5-polig-m25-40-6>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-05-2026

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA