

185001 TKF XMVK ECA 450/750 3G1 5 MTR

(185001)



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401147452
Fabrikantnummer	185001
EAN code	
Merk	TKF
Productgroep	Lichte installatiekabel
Serie/Programma	NL-Elektrische leidingen
Artikelnummer oud	2850206262

Technische details

Geleidermateriaal	Koper, blank
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Nom. geleiderdiameter (mm)	1.37
Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Mantelkleur	Grijs
Aantal aders	3
Materiaal aderisolatie	Gevulkaniseerd polyetheen
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Scherm	Nee
Litze	Nee
Draagorgaan	Geen

Vochtbarrière	Geen
Loodmantel	Nee
Bewapening/armering	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	8.4
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	0/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/70
Nom. spanning U ₀ (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/tkf-185001-tkf-xmvk-eca-450-750-3g1-5-mtr>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 07-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA