


# D life wandcontactdoos met kinderbeveiliging - RVS look (MTN2300- 6036)

(MTN2300-6036)



3606480889042



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401148209
Fabrikantnummer	MTN2300-6036
EAN code	3606480889042
Merk	Schneider Electric
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Merten Systeem D
Artikelnummer oud	2850208990
Uitvoering	Overig
Aantal eenheden	1
Aansluitwijze	Steekklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Kleur	Roestvaststaal ( RVS )
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_kleur	Roestvaststaal ( RVS )
Filter_serie	Schneider-Merten D-Life RVS Loc
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-d-life-wandcontactdoos-met-kinderbeveiliging-mtn2300-6036>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Het schakelmateriaal van Schneider Merten in de serie D-life combineert hoogwaardige materialen met maximale connectiviteit.

# Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Nee
Aantal modules (bij modulair systeem)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Uitvoeringsvorm afdekking	Centraalplaat
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Ja
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee

Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Metaal
Kwaliteitsklasse	Roestvaststaal ( RVS )
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Gelakt
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Met aan/uitschakelaar	Nee
Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/50
Nom. foutstroom (mA)	0
Fase-aftakking	Geen
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	40
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	2

---

Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Voor zware omstandigheden (conform VDE)	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN