



# D Life wandcontactdoos met klapdeksel en kinderbeveiliging voor IP44 - mocca metallic (MTN2314-6052)

(MTN2314-6052)



3606480889356



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                                      |                                                    |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Artikelnummer                        | 401148244                                          |
| Fabrikantnummer                      | MTN2314-6052                                       |
| EAN code                             | 3606480889356                                      |
| Merk                                 | Schneider Electric                                 |
| Productgroep                         | Wandcontactdoos                                    |
| Serie/Programma                      | Merten Systeem D                                   |
| Artikelnummer oud                    | 2850209027                                         |
| Uitvoering                           | Overig                                             |
| Aantal eenheden                      | 1                                                  |
| Aansluitwijze                        | Steekklem                                          |
| Met verhoogde aanraakbeveiliging     | Ja                                                 |
| Kleur                                | Bruin                                              |
| Montagewijze                         | Inbouw (stucwerk)                                  |
| Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP44                                               |
| Filter_ipwaarde                      | IP44                                               |
| Filter_kleur                         | Metallic                                           |
| Filter_serie                         | Schneider-Merten D-Life mocca metallic\$Buitenstop |
| Filter_typen_product                 | Stopcontacten                                      |
| Filter_voudig                        | 1-voudig Twijfel                                   |

## Technische details

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Met ingebouwde USB voeding             | Nee                       |
| Aantal modules (bij modulaair systeem) | 0                         |
| Aantal contactdozen schakelbaar        | 0                         |
| Uitvoeringsvorm afdekking              | Centraalplaat             |
| Opdruk/indicatie                       | Beschermingsgraad (IP)    |
| Met klapdeksel                         | Ja                        |
| Tekstveld/beschrijvingsvlak            | Nee                       |
| Transparant                            | Nee                       |
| Afsluitbaar                            | Nee                       |
| Uitwerpmechanisme                      | Nee                       |
| Geïsoleerde montage                    | Ja                        |
| Met functieverlichting                 | Nee                       |
| Met oriëntatieverlichting              | Nee                       |
| Overspanningsbeveiliging               | Nee                       |
| Foutstroombeveiliging                  | Nee                       |
| Met glaszekering                       | Nee                       |
| Speciale voeding                       | Geen speciale voeding     |
| Bevestigingswijze                      | Klauw-/schroefbevestiging |
| Materiaal                              | Metaal                    |
| Kwaliteitsklasse                       | Roestvaststaal ( RVS )    |
| Halogeenvrij                           | Ja                        |
| Oppervlaktebescherming                 | Gelakt                    |
| Uitvoering oppervlakte                 | Glanzend                  |
| Met aan/uitschakelaar                  | Nee                       |
|                                        |                           |

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Met doorlusvoorziening                          | Nee   |
| Stekkerstand gedraaid                           | Nee   |
| Nom. stroom (A)                                 | 16    |
| Nom. spanning (V)                               | 250   |
| Frequentie (Hz)                                 | 50/50 |
| Nom. foutstroom (mA)                            | 0     |
| Fase-aftakking                                  | Geen  |
| Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE) | Nee   |
| Slagvastheid                                    | IK03  |
| Schakelmateriaalbreedte (mm)                    | 76    |
| Schakelmateriaalhoogte (mm)                     | 76    |
| Schakelmateriaaldiepte (mm)                     | 53    |
| Beschermingscontact                             | Ja    |
| Rond aardingscontact                            | Nee   |
| Aantal actieve contacten (rond)                 | 1     |
| Aantal actieve contacten (vlak)                 | 0     |
| Met signaallamp                                 | Nee   |
| Aantal fases                                    | 1     |
| Antibacteriële behandeling                      | Nee   |
| Min. diepte van de inbouwdoos (mm)              | 40    |
| Metallic                                        | Nee   |
| Compatible met Apple HomeKit                    | Nee   |
| Compatible met Google Assistant                 | Nee   |
| Compatible met Amazon Alexa                     | Nee   |
|                                                 |       |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| Met IFTTT ondersteuning                 | Nee |
| Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/schneider-electric-d-life-wandcontactdoos-met-klapdeksel-voor-ip44-mocca-metallic-mtn2314-6052>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Het schakelmateriaal van Schneider Merten in de serie D-life combineert hoogwaardige materialen met maximale connectiviteit.

**Gegenereerd op datum: 07-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA