

**montagedraad VDS
25mm² (H07V-K) 70°
groen/geel - per meter
(810085)**

(810085)



08711401181855



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401150236
Fabrikantnummer	810085
EAN code	08711401181855
Merk	Draka
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	VDS
Artikelnummer oud	2850212549
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	25
Aderkleur	Groen/geel

Referentie/ Links

- ▶ <https://www.elektramat.nl/draka-montagedraad-vds-25mm2-h07v-k-70-groen-geel-p>
- ▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
AWG-maat	Overig
Nom. geleiderdiameter (mm)	6.5

Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Geleiderweerstand bij 20°C (Ohm/km)	0.78
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	70
Kabelgeometrie	Rond
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad	Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	9
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	5/50
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/50
Nom. spanning U ₀ (V)	450
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	30
Nom. spanning U (V)	750
Geleidervorm	Rond
Gewicht (kg/km)	256
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Nee
Max. treksterkte tijdens aanleggen (kN)	1.25
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Functiebehoud volgens IEC 60331-1	Geen

Functiebehoud volgens IEC 60331-2

Geen

Functiebehoud volgens IEC 60331-3

Geen

Functiebehoud volgens EN 50200

Geen

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN