



wartel M32 doorlaat 18- 25mm - lichtgrijs (106 M 32 PS)

(2035359)



4012195467410



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Artikelnummer | 401165840 |
| Fabrikantnummer | 2035359 |
| EAN code | 4012195467410 |
| Merk | OBO |
| Productgroep | Wartel kabel-/buisinvoer |
| Serie/Programma | 106 |
| Type schroefdraad | Metrisch |
| Nom. draadmaat metrisch/Pg | 32 |
| Spoed schroefdraad (mm) | - |
| Schroefdraadlengte (mm) | 11 |
| Geschikt voor kabeldiameter (mm) | 18/25 |
| Materiaal | Kunststof |
| Halogeenvrij | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Kleur | Grijs |
| RAL-nummer | 7035 |

Technische details

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Sleutelwijdte (mm) | - |
| Gebruikstemperatuur (°C) | -/- |
| Zeskant hoekmaat (mm) | - |
| Materiaalkwaliteit | Polystyreen (PS) |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Glasvezelversterkt | Nee |
| Slagvast | Ja |
| Trompetuitvoering | Nee |
| Met contraoer | Nee |
| Model | Recht |
| Meervoudig dichtingsinzetstuk | Nee |
| Vlakkabelkoppeling | |
| Met trekontlasting | Nee |
| Soort afdichting | Dichtring |
| Deelbare koppeling/wartel | Nee |
| Explosiegeteste uitvoering | Nee |
| Voor explosieveilige zone gas | Geen |
| Voor explosieveilige zone stof | Geen |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-m32-doorlaat-18-25mm-lichtgrijs-106-m-32-p>:

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!

Ge genereerd op datum: 26-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA