


onderbak lasdoos (AT1619)

(AT1619)



8712259167817



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401166212
Fabrikantnummer	AT1619
EAN code	8712259167817
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	Universele lasdoos BK16/19
Artikelnummer oud	2700199619
Aantal invoeren	8
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP40

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Uitgerust met	Geen
Vorm	Rechthoekig
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	138
Voor buisdiameter	16/19 mm
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/70
Achterinvoer	Nee
Breedte (mm)	70

Diepte (mm)	46
Rijgbaar	Nee
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel	Geen
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	500
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-onderbak-lasdoos-at1619>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een lasdoos wordt gebruikt voor het onderbrengen van verbindingen van installatiedraad. Een lasdoos is gemaakt van kunststof.

Gegenereerd op datum: 01-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA