


K40 kabelgoot basisprofiel 70x24mm (HxD) - crème per 2 meter (AT9186)

(AT9186)



8712259254210



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401166499
Fabrikantnummer	AT9186
EAN code	8712259254210
Merk	ATTEMA
Productgroep	Plintgoot basisdeel
Serie/Programma	K40-plint
Artikelnummer oud	2700360414

Technische details

Hoogte (mm)	70
Diepte (mm)	24
Lengte (mm)	2000
Met tapijtlijst	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Nee
Kleur	Wit
Bodemperforatie	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-k40-kabelgoot-basisprofiel-70x24mm-hxd-creme->

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Het K40 plintstelsysteem heeft een eigentijds ontwerp en is voorzien van zeer compact schakelmateriaal, ideaal voor complete opbouwinstallaties voor 230V, zwakstroom en databekabeling. K40 is snel en eenvoudig te monteren en te installeren. Dankzij het symmetrische afdekprofiel zijn ook verticale toepassingen mogelijk. Het systeem is gemakkelijk uit te breiden en flexibel te combineren met het K25/P25-systeem. Bovendien kan het naadloos worden geïntegreerd in bestaande systemen. Het is uitermate geschikt voor renovaties en veranderende gebruikerseisen, en het schakelmateriaal kan eenvoudig worden verplaatst. De beschikbare opbergruimte voor bedrading blijft optimaal benut.

- K40 is geschikt voor installaties van 16A/250V~.
- Beschermingsgraad: IP40
- Slagvastheid: IK07
- Het K40-systeem voldoet aan EN 50085-1 en EN 50085-2-1.
- 2 volledig gescheiden compartimenten.
- Geschikt voor installatie met VD-draad.
- Inclusief 4 sets clip C40 (kort en lang).

Gegenereerd op datum: 06-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA