


Cellpack giethars 265ml voor AMX systeem (292688)

(292688)



4010311151212



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401167481
Fabrikantnummer	292688
EAN code	4010311151212
Merk	Cellpack
Productgroep	Kabelhars
Serie/Programma	Giethars
Materiaal	Gevuld polyurethaanhars

Technische details

Inhoud (g)	302
------------	-----

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/cellpack-cellpack-giethars-265ml-voor-amx-systeem-2926>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Cellpack giethars is een 2-componenten PUR-giethars in een praktische patroon voor het AMX systeem. Deze kabelhars van 265 ml zorgt voor het afdichten van aansluitings- en aftakdozen in één enkele bewerking zonder tijdrovende voorbereidingen. De giethars is geschikt voor kunststof geïsoleerde laagspanningskabels tot 1 kV en biedt automatisch mengen tijdens het persen.

Dankzij het **patroon systeem** hoeft u geen handmatige voorbereiding zoals kneden of voormengen uit te voeren. De hars heeft goede hechtingseigenschappen op alle kabelmaterialen en is bestand tegen UV-stralen en aardalkali. Met een inhoud van 302 g biedt deze giethars voldoende materiaal voor meerdere toepassingen in kleinere behuizingvolumes.

Voordelen

- **Mengen en gieten in één bewerking:** Automatisch mengen van componenten tijdens het persen bespaart tijd en werk.
- **Geen handmatige voorbereiding nodig:** Direct te gebruiken zonder kneden of voormengen van componenten.
- **Goede hechting:** Hecht goed op alle kabelmaterialen voor duurzame verbindingen.
- **Weerbestendig en duurzaam:** Bestand tegen UV-stralen, aardalkali en mechanische belasting.
- **Halogeenvrij en milieuvriendelijk:** Veilig voor gebruik en het milieu.

Nadelen

- **Opleidingsvereiste:** Voor industriële toepassing is vanaf augustus 2023 een opleiding vereist vanwege REACH-verordening.
- **Beperkt tot laagspanning:** Alleen geschikt voor kabels tot 1 kV spanning.

Gegenereerd op datum: 20-08-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA