


installatieautomaat 1- polig 32A B-kar (85001034)

(85001034)



8718924265468



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401168672
Fabrikantnummer	85001034
EAN code	8718924265468
Merk	EMAT
Productgroep	Installatieautomaat
Serie/Programma	Installatieautomaat 1P
Artikelnummer oud	E10143021
Uitschakelkarakteristiek	B
Aantal polen (totaal)	1
Nom. (meet)stroom (A)	32
Nom. (meet)spanning (V) (V)	230/400
Aansluitbare geleiderdoorsnede (massief)	1/25
Aansluiting geschikt voor meerdere aders	Nee
Breedte (mm)	17.5
Diepte (mm)	72
Hoogte (mm)	81
Gewicht (g)	106

Technische details

Aantal beveiligde polen	1
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 230 V (kA)	10
Nom. afschakelvermogen Icn EN 60898 bij 400 V (kA)	10
Spanningstype	AC
Energiebegrenzingsklasse	3
Frequentie (Hz)	50/60
Meeschakelende nul	Nee
Overspanningscategorie	3
Vervuilingsgraad	2
Breedte in module-eenheden	1
Nevenapparaat mogelijk	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. isolatiespanning Ui (V)	500
Nom. stoothoudspanning (Uimp) (kV)	6
Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf (°C)	-25/70
Montagewijze (mm)	35
Watt verliezen (Pv) (W)	2.6
Impulsspanning (Uimp) (kV)	6
Mechanische levensduur aantal schakelingen	10000
Elektrische levensduur aantal schakelingen	4000
Aandraaimoment (Nm)	2-3

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/emat-installatieautomaat-1-polig-32a-b-kar-12stuks-8500>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Een installatieautomaat beschermt je elektrische installatie en bedrading tegen schade. Op het moment dat er te hoge stroom wordt gedetecteerd, zal de stroomkring onderbroken worden. Om het maximale vermogen van je installatieautomaat te berekenen vermenigvuldig je het aantal ampere van de installatieautomaat met 230V.

Bestel gemak?

- [Installatieautomaat 1-polig 32A B-kar per 12](#)

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA