


ÖLFLEX CLASSIC 110

stuurstroomkabel

7x1mm² - per meter

(1119857)

(1119857)



4044773061031



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169027
Fabrikantnummer	1119857
EAN code	4044773061031
Merk	Lapp
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700108498
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1
Aantal aders	7
Buitendiameter circa (mm)	8
Mantelkleur	Grijs
Lengte Kabel	Op maat geknipt

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soep
Getwist	Nee
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchlorid
Adercodering	Cijfers
Afscherming groepen	Geen

Afscherming collectief	Geen
Mantelmateriaal	Polyvinylchlorid
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing met geforceerde geleiding (mm)	120
Min. toegestane buigradius flexibele toepassing/vrije beweging (mm)	120
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	32
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-15/7
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/80
Nom. spanning U (V)	500
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/lapp-olflex-classic-110-stuurstroomkabel-7x1mm2-per-me>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA