

wartel M12 doorlaat 3- 7mm metaal per 50 stuks (10065000)

(08712251009283)



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169039
Fabrikantnummer	08712251009283
EAN code	8712251009283
Merk	Wiska
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2700113366
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	12
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	5
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	3/7
Materiaal	Metaal
Halogenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Overig

Technische details

Sleutelwijdte (mm)	16
Gebruikstemperatuur (°C)	-40/100
Materiaalkwaliteit	Messing
Oppervlaktebescherming	Vernikkeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Diafragma
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
EMC-uitvoering	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/wiska-wartel-m12-doorlaat-3-7mm-metaal-per-50-stuks-10>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De Wiska wartel M12 is een metalen kabelinvoer die kabels van 3 tot 7 mm diameter waterdicht doorvoert door wanden en behuizingen. Deze wartel biedt IP68 bescherming en houdt vocht, stof en andere verontreinigingen volledig buiten je installatie. Het vernikkelde messing zorgt voor duurzaamheid en corrosiebestendigheid in zware omstandigheden.

Met de **zeskantige grip** monteert u deze wartel stevig en draait u hem vast zonder gereedschap te beschadigen. De wartel werkt in temperaturen van -40°C tot 100°C en heeft een metrische M12 schroefdraad met 1,50 mm spoed. Je ontvangt deze wartels per 50 stuks, wat zorgt voor voldoende voorraad bij grotere projecten.

Voordelen

- **IP68 waterdichte bescherming:** Houdt vocht en stof volledig buiten je elektrische installatie.
- **Vernikkeld messing materiaal:** Bestand tegen corrosie en geschikt voor buitengebruik tot 100°C.
- **Brede kabeldiameter range:** Geschikt voor kabels van 3 tot 7 mm diameter met goede dichting.
- **Voordeelverpakking van 50 stuks:** Voldoende voorraad voor grotere installaties tegen scherpe prijs.
- **Zeskantige grip voor montage:** Eenvoudig vast te draaien zonder beschadiging van de wartel.

Nadelen

- **Geen contraoer meegeleverd:** Voor sommige toepassingen moet je een aparte contraoer aanschaffen.
- **Alleen voor kleinere kabels:** Maximum kabeldiameter van 7 mm beperkt gebruik bij dikkere bekabeling.

Gegenereerd op datum: 01-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA