



# Universele data wandcontactdoos UAE inbouw basiselement UTP 2-voudig Cat6A(39071)

(39071)



4043921657126



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401169210
Fabrikantnummer	39071
EAN code	4043921657126
Merk	
Productgroep	Datacom contactdoos (twisted pair)
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	39071
Filter_serie	Schakelmateriaal basismaterialen\$Busch-Jaeger datacommunicatie\$JUNG ba
Filter_typen_product	Overig
Filter_voudig	2-voudig

# Technische details

Opbouw (stucwerk)	Nee
Wandgootinbouw	Ja
Vloerdoos/vloermontage	Nee
Bevestigingswijze	Schroeven
Connectortype	2xRJ45 8(8)
Incl. connectoren	Ja
Geschikt voor aantal connectoren	2
Categorie	6A (IEC)
Kleur	Grijs
RAL-nummer	0

Aansluitwijze	LSA
Bussen afgeschermd	Ja
Afgeschermdde behuizing	Ja
Separate aardingsaansluiting	Ja
Met tekstveld	Nee
Compatible met afdekramen van derden	Ja
Separate kabeltrekontlasting	Ja
Montagewijze afscherming	Schroef
Uitvoerrichting	Schuin
Met stofbescherming	Nee
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Mechanische codering	Nee
Kleurcodering	Ja
Samenstelling	Basiselement
Schakelmateriaalbreedte (mm)	70.4
Schakelmateriaalhoogte (mm)	70.4
Schakelmateriaaldiepte (mm)	45
Met afsluitweerstand	Nee
Inbouwmontage (stucwerk)	Ja

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/universele-data-wandcontactdoos-uae-inbouw-basiselement-39071>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Het basismateriaal is een belangrijk onderdeel van de elektrische schakeling. Wil je meer weten over het aansluiten van dit tweevoudig Cat6A basiselement (4043921657126)? Neem dan een kijkje in onze [kennisbank](#).

Deze data contactdoos kan afgewerkt worden met UAE (schuine uitlaat) afdekkingen van nagenoeg alle schakelmateriaal merken. Hulp nodig bij het maken van je keuze? Gebruik dan onze handige schakelmateriaal keuzehulp generator.

### Kenmerken basiselement Cat6A (4043921657126)

- Soort aansluiting: LSA
- Uitlaatrichting: Schuin
- Bevestigingswijze: Schroeven
- Bodemtank/ondervloer montage: Ja
- Bussen afgeschermd: Ja
- Geschikt voor design: Ja
- Kleurcodering: Ja
- Geschikt voor aantal bussen/koppelingen: 2
- Behuizing afgeschermd: Ja
- Hoogte: 70 mm
- Kanaalinbouw: Ja
- Mechanische codering: Ja
- Met bussen/koppelingen: Ja
- Montagemethode schermaansluiting: Schroef
- Beschermingsgraad: IP21
- Aparte kabeltrekontlasting: Ja
- Aparte aardingsaansluiting: Ja
- Connectortype: RJ45 8(8)

### Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige [schakelmateriaal keuzehulp](#) voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker dat alles compleet en passend is.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA