


brandwerende hollewand inbouwdooos HWD50L- BW Ø16/19mm (AT1068)

(AT1068)



8712259311395



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169295
Fabrikantnummer	AT1068
EAN code	8712259311395
Merk	ATTEMA
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	Hollewanddozen
Artikelnummer oud	2700160924
Montagewijze	Holle wand
Vorm	Rond
Inwendige diepte (mm)	50
Voor buisdiameter	16/19 mm
Kleur	Rood

Technische details

Bouwvorm	Inbouwdoos/verbindingsdoos (roterend)
Uitvoering	Enkel
Voorzien van draaibare ring	Nee
Koppelbaar	Ja
Diameter (mm)	76
Diepte (mm)	65
Voor aantal inbouwsokkels	1

Bevestiging schakelmateriaal	Schroeven
Met schroeven	Ja
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Buisvergrendeling	Nee
Buisvergrendeling optioneel	Nee
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	2
Aantal meegeleverde tuiten	0
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Dekselbevestiging	Niet van toepassing
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede (mm ²)	6
Aantal polen klem	0
Klem met vaste positie	Nee
Armatuurhaakbevestiging	Nee

Spruit

Dubbele spruit

Met nagelstrip

Nee

Speciale toepassing

Brandbeveiliging

Uitvoering deksel

Geen

Transparant deksel

Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/attema-brandwerende-hollewand-inbouwdoos-hwd50l-by>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

In een inbouwdoos komen elektriciteitsdraden uit. Ze worden vanaf de groepenkast door de muur naar de inbouwdoos getrokken. Vanuit hier worden draden op de achterkant van schakelaars en stopcontacten aangesloten.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA