


aarddraad blank 25mm² vertind rol van 44 meter (9202510)

(VT2510)



8712978009153



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169435
Fabrikantnummer	VT2510
EAN code	8712978009153
Merk	
Productgroep	Ronde geleider voor bliksemaflei
Serie/Programma	Aarddraad
Artikelnummer oud	25153
Nom. geleiderdiameter (mm)	5.7
Geleiderdoorsnede (mm ²)	25
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlaktebescherming	Vertind
Filter_Kleur	Vertind
Filter_Lengte	44 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	25 mm2
Filter_Aantal Aders	1

Technische details

Samenstelling geleider	Klasse 1 = massief
Aantal draden	1
Eigenschap geleidermateriaal	Zacht
Materiaal-mantel	Geen
Extra spanningsvast geïsoleerde uitvoering	Nee
Explosieveilige toepassing	Nee
Materiaal ommanteling	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/aarddraad-blank-25mm2-vertind-rol-van-44-meter-92025>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Vertind aarddraad wordt gebruikt om elektrische apparatuur en installaties te aarden. Dit betekent dat het draad wordt verbonden met de aarde of een aardingspunt om elektrische ladingen veilig af te voeren naar de grond. Dit is essentieel voor de bescherming tegen elektrische schokken en het voorkomen van schade aan apparaten.

Vertind koperdraad behoudt de flexibiliteit en buigzaamheid van koper, waardoor het gemakkelijk te hanteren is en geschikt is voor verschillende installatieomgevingen. De lengte van de rol is 44 meter.

Gegenereerd op datum: 12-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA