



XMvK kabel 4x1.5 per haspel 500 meter

(261802)



4018730261802



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401169437
Fabrikantnummer	261802
EAN code	4018730261802
Merk	
Productgroep	Voedingskabel >= 1 kV, voor vast
Serie/Programma	INT-Scheeps&Offsh.sterkstr&elek
Artikelnummer oud	26180
Filter_Aantal Aders	3
Filter_Kleur	Oranje
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5 mm ²

Technische details

Beschermingsgeleider (geel/groene ader)	Ja
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Mantelkleur	Oranje
Samenstelling geleider	Klasse 2 = samengeslagen
Geleidervorm	Rond
Aantal aders	3
Adercodering volgens HD 308 S2	Ja

Adercodering	Kleuren en cijfers
Aderscherm	Nee
Glasvezelelement	Nee
Met aardgeleider	Nee
Binnenveldsturing	Nee
Buitenveldsturing	Nee
Schermb	Nee
Litze	Nee
Loodmantel	Nee
Bewapening	Nee
Geleidende coating	Nee
Geleider langswaterdicht	Nee
Afscherming langswaterdicht	Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Rookarm volgens IEC 61034-2	Nee
Isolatiebehoud volgens IEC 60331	Ja
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Buitendiameter circa (mm)	9.7
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd (mm)	39
Max. toelaatbare geleidertemperatuur (°C)	90
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-20/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/70

Nom. spanning U0 (kV)	0.6
Nom. spanning U (kV)	1
Geschikt als installatiekabel	Nee
Gecertificeerd voor scheepsapplicaties	Ja
Geschikt als middenspanningskabel	Nee
Geschikt als hoogspanningskabel	Nee
Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel	Nee

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/xmvk-kabel-4x1-5-per-haspel-500-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Haspel van 500 meter.
Deze kabel heeft een ECA-nummering.

Gegenereerd op datum: 04-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA