

# buisventilator 100mm 178m<sup>3</sup>/h (TD-160/100 N SILENT)

(5211318000)



8413893080240



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401169706
Fabrikantnummer	5211318000
EAN code	8413893080240
Merk	Soler & Palau
Productgroep	Buisventilator
Serie/Programma	MIXVENT
Artikelnummer oud	46310
Kanaaldiameter (mm)	97
Luchthoeveelheid onbelast (m <sup>3</sup> /h)	178.549
Diameter huis (mm)	135.5

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/soler-palau-buisventilator-100mm-178-m3-h-td-160-100-r>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Ontdek onze Serie Compacte mixvent Buisventilatoren! Gemaakt van stevig kunststof (model 160 tot 800) of met stalen behuizing (modellen 1000 tot 6000). Uniek ontwerp van montagebeugel maakt motorhuis plaatsen of verwijderen zonder kanalen te verwijderen.

Motoren: IP44, klasse B, met kogellagers en thermische beveiliging. Toerenregelbaar door spanningsregeling. 3-fasen uitvoering

Merk: S&P Model TD-160/100 N SILENT (220-240V50HZ) RE. Ervaar krachtige en veelzijdige ventilatie!

## Technische details

Materiaal behuizing	Kunststof
---------------------	-----------

Luchthoeveelheid bij druk 2 (m <sup>3</sup> /h)	178.577
Luchthoeveelheid bij druk 3 (m <sup>3</sup> /h)	121.661
Lengte (mm)	232
Druk 2 (Pa)	0
Druk 3 (Pa)	50
Aansluitspanning (V)	230
Opgenomen elektrisch vermogen (kW)	0.025
Met thermische beveiliging	Ja
Gelijkstroommotor	Nee
Indirecte aandrijving	Nee
Elektrische aansluiting	Aansluitklemmen
Beschermingsgraad (IP-waarde)	44
Max. luchttemperatuur (°C)	40
2 toeren motor	Nee
Geschikt voor elektronische regeling	Nee
Geschikt voor frequentieregeling	Nee
Geschikt voor zwakstroomregeling	Ja
Geschikt voor traforegeling	Ja
Poolomschakelbaar	Nee
Aansluiting	Insteekend
Opgenomen vermogen (kW)	0.029
Beschermingsgraad (IP)	IP44

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN