

# montagedraad H07V2-K 4 mm<sup>2</sup> 90°C Eca zwart - per meter

(08717714078738)



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401170052
Fabrikantnummer	08717714078738
EAN code	8717714078738
Merk	Dynamic
Productgroep	Enkeladerig draad met één enkel
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	H7V2018801
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	4
Aderkleur	Zwart
Buitendiameter circa (mm)	4.2
Filter_Aantal Aders	1
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	4 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/dynamic-montagedraad-h07v2-k-4-mm2-90-c-eca-zwart-p>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

H07V2-K is een type montagedraad dat veel wordt gebruikt in de elektrotechniek. Deze draad is geschikt voor het aansluiten van worden gebruikt in bijvoorbeeld verdeelkasten, schakel- en verdeelinrichtingen, en verlichtingssystemen.

De "H" in de naam staat voor harmonisatie, wat betekent dat de draad voldoet aan Europese normen voor elektrische installaties voltage van de draad, namelijk 450/750V. De "V2" staat voor de hittebestendigheid van de draad, wat betekent dat het bestand een standaard PVC-draad. De "K" in de naam staat voor flexibiliteit, wat betekent dat de draad zeer buigzaam is en daarom goed waarin flexibiliteit van de kabel vereist is.

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

## Technische details

Nom. geleiderdiameter (mm)	4.2
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-5/90
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN