


neopreen kabel H07RNF

2x4 per meter

(37022M0001)



8785278179536



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401170572
Fabrikantnummer	37022M0001
EAN code	8785278179536
Merk	
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor bewe
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	1652K24
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	4
Aantal aders	2
Mantelkleur	Zwart
Lengte Kabel	Op maat geknipt
Kleur Kabel	Zwart
Filter_Aantal Aders	2
Filter_Kleur	Zwart
Filter_Lengte	Op maat geknipt
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	4 mm2

Technische details

Materiaal aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-40/90
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-40/90
Nom. spanning U0 (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/neopreen-kabel-h07rnf-2x4-per-meter>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

We leveren de bestelde hoeveelheid als 1 lengte. Dus vul je bijvoorbeeld 50 in als aantal, dan krijg je 1 kabel van 50 meter lengte. Wens je meerdere verschillende lengtes van dezelfde kabel, vraag dan eerst per mail een offerte aan.

Een neopreen kabel is een kabel die is gemaakt van neopreen, een syntetisch rubber. Neopreen kabels zijn zeer flexibel en worden veel gebruikt in verschillende toepassingen, zoals bijvoorbeeld in de entertainmentindustrie, de bouw en de industrie. Neopreen is bestand tegen hoge temperaturen, UV-straling en chemicaliën. Dit maakt de kabels zeer geschikt voor gebruik onder zware omstandigheden.

Neopreenkabel wordt tevens gebruikt om verlengsnoeren of haspels te maken en daarnaast voor het aansluiten van (elektrisch)gereedschap.

Kenmerken:

- Geharmoniseerde kabel
- Temperatuurbereik van -30 to +60 graden
- 350V tot 750V
- Blank koper, klasse 5
- Oliebestendig
- Weerbestendig
- Vochtbestendig (tot op zekere hoogte)

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA