



# flexibele buis luidsprekerkabel 2x1.5mm<sup>2</sup> - 16mm per rol 100 meter (SFLS15)

(SFLS15)



5414921010829



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401170623
Fabrikantnummer	SFLS15
EAN code	5414921010829
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	Luidspreker
Artikelnummer oud	SFLS15
Buitendiameter (mm)	16
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5/1.5
Filter_Aantal Aders	2
Filter_Inhoud (snelflex buis)	Luidsprekerkabel
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1.5 mm <sup>2</sup>

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-luidsprekerkabel-2x1-5mm2-16mm>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 16mm en is voorzien van een luidsprekerkabel. Een luidsprekerkabel is luidsprekers aan te sluiten op een versterker of ontvanger. Deze kabel draagt het geluidssignaal van de versterker over naar de lu hoorbaar wordt. De Snelflex buis is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof (Polypropyleen). De lengte van de rol is 100 meter.

**Kenmerken**

- Halogeenvrij
- Cebece gecertificeerd
- Brandklasse Eca
- kleur: zwart/rood

# Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	10.2
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)
Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estrieklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Met trekdraad	Nee
Aantal luidsprekerkabels	2
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Nee

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN