



flexibele buis coax kabel en U/UTP CAT5e kabel - 20mm rol 100 meter (SFC9UTP5E)

(SFC9UTP5E)



5414921014520



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401170735
Fabrikantnummer	SFC9UTP5E
EAN code	5414921014520
Merk	Snelflex
Productgroep	Kunststof installatiebuis, voorbed
Serie/Programma	Multikabel
Artikelnummer oud	SFC9UTP5E
Buitendiameter (mm)	20
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.205/1.003
Filter_Inhoud (snelflex buis)	UTP / COAX
Filter_Lengte	100 meter
Filter_Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	0.21 mm2 \$ 1 mm2

Technische details

Materiaal	Polypropyleen (PP)
Halogeenvrij	Nee
Uitvoering brandvertragend	Ja
Binnendiameter (mm)	13.6
Buigweerstand	Flexibel
Drukvastheidsklasse	Medium (klasse 3, 750 N)
Slagvastheid	Zwaar (klasse 4, 1250 N)

Opbouw (stucwerk)	Ja
Geschikt voor installatie op hout	Ja
Geschikt voor holle wand montage	Ja
Geschikt voor verwerking in beton	Ja
Machine- en systeeminstallatie	Nee
Ondervloerinstallatie (estriklaag)	Ja
Buiteninstallatie	Nee
Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond	Ja
Bedrijfstemperatuur (°C)	-5/90
Extra gladde binnenlaag	Nee
Kleur	Grijs
Aantal coaxkabels	1
Aantal computerdatakabels	1
Met trekdraad	Nee
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Met aardgeleider	Nee

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/snelflex-flexibele-buis-coax-kabel-en-u-utp-cat5e-kabel-21sfc9utp5e>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze voorbedrade flexibele buis heeft een diameter van 20mm en is voorzien van een COAX kabel en een UTP CAT5e kabel. Een Coax kabel zorgt voor de overdracht van beeld en geluid naar de televisie en een UTP CAT5e is een type ethernetkabel dat wordt gebruikt voor het overbrengen van data in netwerken. Een Cat5e kabel kan een maximale snelheid van 100 Mbit/s aan en heeft een bandbreedte van 100 MHz. De Snelflex buis is vervaardigd uit hoogwaardig kunststof (Polypropyleen). De lengte van de rol is 100 meter.

Generereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA