


montagedraad VDS 1.5mm² (H07V-K) 70° bruin - per rol 100 meter (29132)

(29132)



4060892000515



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401170848
Fabrikantnummer	29132
EAN code	4060892000515
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	Single Conductors
Artikelnummer oud	BC37494
Nom. geleiderdoorsnede (mm ²)	1.5
Aderkleur	Bruin

Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	3.1
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/80
Nom. spanning U ₀ (V)	450
Nom. spanning U (V)	750

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-vds-1-5mm2-h07v-k-70-bruin-p>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Rol van 100 meter.

Gegenereerd op datum: 05-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA