


# montagedraad VDS 1mm<sup>2</sup> (H05V-K) 70° wit - per rol 100 meter (29118)

(29118)



4060892000379



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401171190
Fabrikantnummer	29118
EAN code	4060892000379
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	Single Conductors
Artikelnummer oud	BC37030
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	1
Aderkleur	Wit

# Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	2.6
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/80
Nom. spanning U0 (V)	300
Nom. spanning U (V)	450

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-vds-1mm2-h05v-k-70-wit-per-rc>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Rol van 100 meter.

**Gegenereerd op datum: 05-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA