


# montagedraad VDS 0.50 mm<sup>2</sup> (H05V-K) 70° grijs - per rol 100 meter (29087)

(29087)



4060892000065



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401171327
Fabrikantnummer	29087
EAN code	4060892000065
Merk	Helukabel
Productgroep	Voedingskabel < 1 kV, voor vaste
Serie/Programma	Single Conductors
Artikelnummer oud	BC37008
Nom. geleiderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	0.5
Aderkleur	Grijs

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/helukabel-montagedraad-vds-0-50-mm2-h05v-k-70-grijs-p>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Rol van 100 meter.

# Technische details

Geleidermateriaal	Koper
Oppervlakte geleider	Blank
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	1
Materiaal aderisolatie	Polyvinylchloride (PVC)
Adercodering	Kleur
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: klasse	Eca
Halogenvrij volgens EN 60754-1/2	Nee
Brandvertraging	Volgens IEC/EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2	Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506	Nee
Oliebestendig volgens IEC 60811-404	Nee
Isolatiebehoud	Nee
Buitendiameter circa (mm)	2.3
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling (°C)	-5/70
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie (°C)	-30/80
Nom. spanning U <sub>0</sub> (V)	300
Nom. spanning U (V)	450

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN