


multimeter UT139C (UT139C)

(UT139C)



6935750531396



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401171971
Fabrikantnummer	UT139C
EAN code	6935750531396
Merk	UNI-T
Productgroep	Multimeter
Serie/Programma	Multimeter
Artikelnummer oud	UT139C

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/uni-t-multimeter-ut139c-ut139c>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Met een multimeter kun je diverse grootheden meten. Je kunt hiermee spanning, stroomsterkte en weerstand meten. Een multir universeelmeter genoemd.

Technische details

Indicatie/aanduiding	Digitaal
Analoge balkaanduiding	Nee
Analoge balkaanduiding analoog/logaritmisch	Nee
Meervoudige indicatie	Nee
Meetbereikkeuze	Handmatig/automatisch

Max. spanningsbereik AC (V)	600
Kleinste resolutie wisselspanning	0,01 mV
Max. spanningsbereik DC (V)	600
Kleinste resolutie gelijkspanning	0,01 mV
Max. stroommeetbereik AC (A)	10
Kleinste resolutie wisselstroom	0,1 μ A
Max. stroommeetbereik DC (A)	10
Kleinste resolutie gelijkstroom	0,1 μ A
Max. weerstandsmeetbereik (M Ohm)	60
Milliohmmeting met 4-draads-techniek (Kelvin aansluiting)	Nee
Kleinste resolutie weerstand	0,1 Ohm
Temperatuurmeting	Ja
Temperatuurmeting RTD	Nee
Temperatuurmeting TC	Ja
Max. temperatuurmeetbereik ($^{\circ}$ C)	1000
Kleinste resolutie temperatuur	1 $^{\circ}$ C
Capaciteitsmeting	Ja
Max. capaciteitsmeetbereik (μ F)	100000
Kleinste resolutie capaciteit	0,0001 μ F
Frequentiemeting	Ja
Max. frequentiemeetbereik (kHz)	10000
Kleinste resolutie frequentie	0,001 Hz
Weerstandstest/diodetest	Ja
Nom. testspanning 10 V	Nee

Nom. testspanning 50 V	Nee
Nom. testspanning 100 V	Nee
Nom. testspanning 250 V	Nee
Nom. testspanning 500 V	Nee
Nom. testspanning 1000 V	Nee
Kabellengtemeting	Nee
Kabelsymmetrietest voor 2-draads-aansluitingen a-b-E	Nee
Vermogens- en energiemeting	Nee
Harmonische analyse/power quality	Nee
Met decibelmeting (dB)	Nee
Relatieve waarde meting	Ja
Inductiviteitsmeting	Nee
Met geleidbaarheid-meting	Nee
Doorgangstest	Ja
Momentwaardegeheugen (Data Hold)	Ja
Maximaalwaardegeheugen	Ja
Minimumwaardegeheugen	Ja
Piekwaardegeheugen	Nee
Rendementsmeting (TRMS)	Ja
Metingen van duty cycle	Ja
Toerentalmeting	Nee
Meetwaardegeheugen	Nee
Interface	Nee
Bluetooth interface	Nee

IR-interface	Nee
Zekeringsautomaat	Nee
Meetcircuitcategorie	CAT III
Max. spanning meetcircuitcategorie (V)	600
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Met schermverlichting	Ja
Beschermingsgraad (IP)	Overig
Temperatuurmeting	Ja
Schaalindeling balkaanduiding lineair	Nee
Schaalindeling balkaanduiding logaritmisch	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN