


9210 behuizing scharnierend deksel 275x575x191mm

(Mi 9210)



4012591111023



▶ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Artikelnummer | 401172163 |
| Fabrikantnummer | Mi 9210 |
| EAN code | 4012591111023 |
| Merk | Hensel |
| Productgroep | Installatiekast leeg |
| Serie/Programma | Enymod |
| Artikelnummer oud | MI 9210 |
| Montagewijze | Opbouw |
| Soort afdekking | Deksel |
| Uitvoering deksel | Gesloten |
| Type deur | Geen |
| Hoogte (mm) | 300 |
| Breedte (mm) | 300 |
| Diepte (mm) | 214 |
| Inwendige diepte (mm) | 191 |
| Aantal modulen | 1 |
| Aantal rijen | 1 |
| Aanbouwmogelijkheid | Nee |
| Aantal leidinginvoeringen | 27 |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
| Met montageplaat | Nee |

| | |
|-----------------------------|------|
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |
| Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
| Slagvastheid | IK08 |
| Inbouwdiepte (mm) | 191 |

Technische details

| | |
|--------------------------------------|------|
| Transparant deksel/deur | Ja |
| Met slot | Nee |
| Plaatdikte kast (mm) | 3 |
| Plaatdikte deur/deksel (mm) | 3 |
| RAL-nummer | 7035 |
| Aantal uitsparingen voor flensplaten | 3 |
| Geschikt voor bliksembeveiliging | Nee |
| Beschermingsklasse volgens IEC 61140 | II |
| Functiebehoud | Geen |

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/hensel-9210-behuizing-scharnierend-deksel-275x575x191>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 17-06-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA