

wandcontactdoos systeem M dubbele USB- poort 2.4A 16A antraciet (MTN2366-0414)

(MEG2366-0414)



04042811217631



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401172354
Fabrikantnummer	MEG2366-0414
EAN code	04042811217631
Merk	Merten by Schneider Electric
Productgroep	Wandcontactdoos
Serie/Programma	Merten System M (brand Merten)
Artikelnummer oud	MTN2366-0414
Uitvoering	Overig
Aantal eenheden	3
Aansluitwijze	Schroefklem
Met verhoogde aanraakbeveiliging	Nee
Kleur	Antraciet
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Filter_ipwaarde	IP20
Filter_kleur	Antraciet
Filter_serie	USB stopcontact\$Systeem M anti
Filter_typen_product	Stopcontacten
Filter_voudig	1-voudig Twijfel

Technische details

Met ingebouwde USB voeding	Ja
Aantal modules (bij modulaair systeem)	0
Aantal contactdozen schakelbaar	0
Opdruk/indicatie	Geen
Met klapdeksel	Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak	Nee
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	7024
Transparant	Nee
Afsluitbaar	Nee
Uitwerpmechanisme	Nee
Geïsoleerde montage	Nee
Met functieverlichting	Nee
Met oriëntatieverlichting	Nee
Overspanningsbeveiliging	Nee
Foutstroombeveiliging	Nee
Met glaszekering	Nee
Speciale voeding	Geen speciale voeding
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Mat
Met aan/uitschakelaar	Nee

Met doorlusvoorziening	Nee
Stekkerstand gedraaid	Nee
Nom. stroom (A)	16
Nom. spanning (V)	250
Frequentie (Hz)	50/60
Nom. foutstroom (mA)	0
Voor "verzwarende omstandigheden" (conform VDE)	Nee
Slagvastheid	IK03
Schakelmateriaalbreedte (mm)	71
Schakelmateriaalhoogte (mm)	71
Schakelmateriaaldiepte (mm)	44
Beschermingscontact	Ja
Rond aardingscontact	Nee
Aantal actieve contacten (rond)	1
Aantal actieve contacten (vlak)	0
Met signaallamp	Nee
Aantal fases	1
Antibacteriële behandeling	Nee
Min. diepte van de inbouwdoos (mm)	40
Metallic	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Voor zware omstandigheden (conform VDE)

Nee

Referentie/ Links

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Gegenereerd op datum: 02-05-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA