


universele LED duodimmer, 2x 5-40W (844100000)

(844100000)



4008224624992



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401172488
Fabrikantnummer	844100000
EAN code	4008224624992
Merk	Kopp
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Sokkel en basis elementen
Artikelnummer oud	844100000
Filter_serie	Kopp dimmer\$Kopp basiselemen
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/kopp-universele-led-duodimmer-2x-5-40w-844100000>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De universele LED Duo Dimmer van Kopp (fase aansnijding) is de eerste echte dimmer met 2 uitgangen per dimkant van elk 40W lampen.

Deze Dimmer wordt gebruikt op locaties waar van 1 muuraansluiting met 2 schakelaars 2 dimmers gemaakt moet worden. Zoals geen 0-draad nodig.

Voordelen van de Kopp universele LED-Duo-dimmer

- Werkt met de meeste soorten lamptypes die dimbaar zijn
- Toepasbaar bij verschillende merken schakelmateriaal
- Terug te dimmen naar 5W, dus zeer lage lichtintensiteit, wat prettig is bij LED
- Minimale belasting 15VA, maximale belasting 120VA
- Stil dimmen handmatig instelbare minimale dimwaarde
- 2 jaar garantie

Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige schakelmateriaal keuzehulp voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker dat alles werkt!

Deze dimmer is universeel te gebruiken en compatible met ieder type schakelmateriaal

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draaiknop
Seriedimmer	Ja
Type belasting	Inductieve belasting
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Kleur	Grijs
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20
Nom. spanning (V)	250/250

Frequentie (Hz)	50/60
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	1/2.5
Max. schakelvermogen LED (W)	40
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN