


universele LED dimmer 3-35W (842800008)

(842800008)



4008224614771



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401172492
Fabrikantnummer	842800008
EAN code	4008224614771
Merk	Kopp
Productgroep	Dimmer
Serie/Programma	Sokkel en basis elementen
Artikelnummer oud	842800008
Filter_serie	LED dimmer\$Kopp dimmer\$Kopp b
Filter_typen_product	Dimmers

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/kopp-universele-led-dimmer-3-35w-842800008>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Deze universele LED dimmer (fase aansnijding) van Kopp (4008224614771) kan alle dimbare LED lampen dimmen! Maar ook gloeilampen, hoogspanningshalogeenlampen met transformatoren en dimbare elektronische voorschakelapparaten. De dimmer kan handmatig worden ingesteld. Middels de stelschroef kan de minimale dimming worden ingesteld.

Voordelen van de Kopp universele LED-dimmer

- Werkt met de meeste soorten lamptypes die dimbaar zijn
- Toepasbaar bij verschillende merken schakelmateriaal
- Terug te dimmen naar 3W, dus zeer lage lichtintensiteit, wat prettig is bij LED
- Minimale belasting 7VA, maximale belasting 110VA
- Stil dimmen handmatig instelbare minimale dimwaarde
- Voorzien van glaszekering
- Toepasbaar bij hotelschakeling (tweerichtingsschakeling)
- 2 jaar garantie

Schakelmateriaal keuzehulp

Gebruik onze handige schakelmateriaal keuzehulp voor het samenstellen van je schakelmateriaal. Zo weet je zeker dat alles com

Deze dimmer is universeel te gebruiken en compatible met ieder type schakelmateriaal"

Technische details

Samenstelling	Basiselement
Bedieningswijze	Draai/drukknop
Seriedimmer	Nee
Type belasting	Inductieve belasting
Ingang voor nevenunit	Nee
Lichtwaardegeheugen	Nee
Geschikt voor toepassing met drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder	Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer	Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker	Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker	Nee
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze	Klauw-/schroefbevestiging
Materiaal	Kunststof
Kwaliteitsklasse	Thermoplast
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte	Glanzend
Kleur	Grijs
Transparant	Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)	IP20

Nom. vermogen (VA)	7/110
Nom. spanning (V)	230/230
Frequentie (Hz)	50/60
Aantal modules (bij modulair systeem)	1
App besturing via Bluetooth	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Aansluitwijze	Schroefklem
Aderdoorsnede (mm ²)	1/2.5
Nom. belasting inductiestroom (VA)	7/110
Max. schakelvermogen LED (W)	35
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN