


thermische hittemelder 230V met 9V alkaline batterij back-up - bedraad koppelbaar (HW1-EUT)

(HW1-EUT)



0816317004804



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401172950
Fabrikantnummer	HW1-EUT
EAN code	0816317004804
Merk	FireAngel
Productgroep	Brandmelder
Serie/Programma	Project serie
Artikelnummer oud	2850311361
Werkingsprincipe	Thermodifferentiaal
Koppelbaar radiografisch optioneel	Ja
Stroomvoorzorging primair	Netvoeding
Met backup-batterij	Ja

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/fireangel-thermische-hittemelder-230v-met-9v-alkaline-batterij-koppelbaar-hw1-eut>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De HW1-EUT hittemelder van FireAngel is geschikt voor aansluiting op het 230V net. De hittemelder is voorzien van een 9 volt b koppelbaar tot maximaal 12 rook- hitte- en koolmonoxidemelders en speciaal ontworpen voor NOM (nul op de meter) woningen een stroomstoring blijft de hittemelder stand-by door gebruik te maken van de 9V back-up batterij. Geschikt voor gebruik in ruim worden aanbevolen voor traditionele rookmelders zoals keukens, zolders en garage en opslagruimtes.br />
Specificaties:

- De HW1-EUT kan gekoppeld worden met andere rook- of hittemelders, tot een maximum van 12 stuks.
- Modern design.
- BS 5446-2:2003.
- 230 volt – net aansluiting.
- AC 220-240V/50Hz.
- 9VDC back-up batterij (ingesloten).
- Centrale pauzeknop en aparte testknop.
- Waarschuwing bij lage back-up batterijspanning.
- Thermistor meetprincipe – 54°C -70°C.
- Multi-Alarm koppeling.
- LED indicatoren
- Groen – 230V power on.
- Rood – 45 sec controle led.
- Eenvoudig te installeren op meegeleverde montageering.
- Koppelbaar tot max: 12 rook-, hitte-, en koolmonoxidemelders.
- 5 jaar garantie op de melder, niet op de vervangbare back-up batterij.
- Veiligheid mechanische: de hittemelder kan niet gemonteerd worden zonder back-up batterij.

Technische details

Aanspreektemperatuur (°C)	58
Standalone	Ja
Verbinding via kabel	Ja
Lengte (mm)	127
Max. aantal koppelbaar	12
Voedingsspanning (V)	230/230
Spanningstype voedingsspanning	AC/DC
Met spanningsindicatie	Ja
Batterij meegeleverd	Alkaline
Geluidssterkte (dB(A))	85
Montagewijze	Opbouw
Geschikt voor kanaalmontage	Ja
Breedte (mm)	127
Hoogte (mm)	44
Diameter (mm)	127
Kleur	Wit
RAL-Nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering test-/pauzeknop	Combinatie
Kabelinvoer	Onder- en zijkant
Beschermingsgraad (IP)	IP20

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN