


**montageprofiel
geperforeerd
sleufbreedte 16.5mm
18x35x300mm
(AML3518P0300FT)**

(1119693)



4012195060611



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401172957
Fabrikantnummer	1119693
EAN code	4012195060611
Merk	OBO
Productgroep	Montagerail/-profiel
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	1119693
Breedte (mm)	35
Materiaal	Staal
Oppervlaktebescherming	Thermisch verzinkt (Hot-dip)

Technische details

Hoogte (mm)	18
Lengte (mm)	300
Sleufbreedte (mm)	16.5
Materiaaldikte (mm)	1.5
Profielvorm	C-profiel
Uitvoering	1-voudig profiel
Soort perforatie	Rug geperforeerd
Gatbreedte (mm)	-
Met tanding	Nee
Afbreekbaar	Nee
Draaglast (kN)	-
Weerstandsmoment I_y (cm ⁴)	0.442
Weerstandsmoment I_z (cm ⁴)	1.838
Geschikt voor functiebehoud	Nee
Kwaliteitsklasse	Overig
Kleur	Geen
RAL-nummer	-
Oppervlaktetraagheidsmoment I_y (cm ⁴)	0.44
Oppervlaktetraagheidsmoment I_z (cm ⁴)	1.84
Weerstandsmoment W_y (cm ³)	0.42
Weerstandsmoment W_z (cm ³)	1.05
Gewicht (kg)	0.27

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-montageprofiel-geperforeerd-sleufbreedte-16-5mm-aml3518p0300ft>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Middelste C-profielrail voor kabelinstallatie, in combinatie met beugelklemmen met hamerkopvoet. Ook toepasbaar als ophangconstructie voor kabeldraagsystemen.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA