


kabeldoos 80x43x34mm - zuiver wit (A 6 HF RW)

(2000005)



04012195917083



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173050
Fabrikantnummer	2000005
EAN code	04012195917083
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2000005
Aantal invoeren	10
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP55

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	2.5
Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	80
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/45
Achterinvoer	Nee
Breedte (mm)	43
Diepte (mm)	36

Diameter (mm)	-
Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee
Model	Aansluitkast

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-80x43x34mm-zuiver-wit-a-6-hf-rw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm², 6 invoeren voor kabeldiameter 5–14 mm
- 4 invoeren voor kabeldiameter 5–9 mm.
- Klemdeksel.Afmetingen: 80 x 43 x 36 mm
- Binnenafmetingen: 69 x 32 x 30mm
- Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap.

Gegenereerd op datum: 10-12-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA