


kabeldoos 75x75x36mm IP55 - zuiver wit (A 8 HF RW)

(2000075)



4012195313090



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173053
Fabrikantnummer	2000075
EAN code	4012195313090
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2000075
Aantal invoeren	7
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP55

Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-75x75x36mm-ip55-zuiver-wit-2000075>

▶ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 mm², 7 invoeren voor kabeldiameter 5–14 mm
- Klemdeksel.Afmetingen: 75 x 75 x 36,2 mm
- Binnenafmetingen: 65 x 65 x 32mm
- Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap.

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	2.5
---------------------------------------	-----

Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	75
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/45
Achterinvoer	Nee
Breedte (mm)	75
Diepte (mm)	36.7
Diameter (mm)	-
Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	
Giethars meegeleverd	
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	660
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee

Voor explosie veilige zone gas

Geen

Voor explosie veilige zone stof

Geen

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN