


# kabeldoos 100x100x38mm IP55- lichtgrijs (A 14)

(2000378)



04012195917090



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173057
Fabrikantnummer	2000378
EAN code	04012195917090
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2000378
Vorm	Vierkant
Lengte (mm)	100
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	40
Aantal invoeren	16
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP55
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)

## Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	2.5
Uitgerust met	Geen
Montagewijze	Wand-/plafondmontage

Gebruikstemperatuur (°C)	-5/45
Achterinvoer	Nee
Diameter (mm)	-
Rijgbaar	Ja
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Uitvoering deksel	Blinddeksel
Toepasbaar met giethars	Nee
Giethars meegeleverd	Nee
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Montage in de grond	Nee
Montage onder water	Nee
Transparant deksel	Nee
Model	Aansluitkast

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-100x100x38mm-ip55-lichtgrijs-a-14>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

- Beschermingsklasse IP55, nominale spanning 690 V, nominale doorsnede 2,5 ÷ mm<sup>2</sup>, 8 invoeren voor kabeldiameters 5-14 mm
- 8 invoeren voor kabeldiameters 5-11 mm.
- Klemdeksel.
- Afmetingen: 100 x 100 x 40 mm
- Binnenafmetingen: 90 x 90 x 35 mm
- Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap.

**Gegenereerd op datum: 29-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA