


kabeldoos 125x100x38 wit (A 18 HF RW)

(2000422)



4012195917168



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173058
Fabrikantnummer	2000422
EAN code	4012195917168
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2000422
Aantal invoeren	18
Kleur	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP55

Technische details

Max. aderdoorsnede (mm ²)	2.5
Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	125
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/45
Achterinvoer	Nee
Breedte (mm)	100
Diepte (mm)	40

Diameter (mm)	-
Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Uitbreekpoort
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Opklemmend (snap)
Toepasbaar met giethars	
Giethars meegeleverd	
Verzegelbaar	Nee
Nom. isolatiespanning U_i (V)	690
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-125x100x38-wit-a-18-hf-rw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

- Beschermingsgraad IP55, nom. spanning 690 V, nom. doorsnede 2,5 ÷ mm², 10 invoeren voor kabeldiameter 5-14 mm
- 8 invoeren voor kabeldiameter 5-11 mm.
- Klemdeksel.
- Afmetingen: 125 x 100 x 40 mm
- Binnenafmetingen: 115 x 90 x 35 mm
- Per 10 dozen 1 uitsnijgereedschap.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA