

# kabeldoos M20 110x110x50 IP67 - lichtgrijs (B 9 T M)

(2001853)



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173061
Fabrikantnummer	2001853
EAN code	4012195540076
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2001853
Aantal invoeren	9
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP67

# Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	6
Uitgerust met	Geen
Vorm	Vierkant
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Lengte (mm)	110
Gebruikstemperatuur (°C)	-5/60
Achterinvoer	Ja
Breedte (mm)	110
Diepte (mm)	51

Rijgbaar	Ja
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en dichtmembraan
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning $U_i$ (V)	400
Functiebehoud	Geen
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-m20-110x110x50-ip67-lichtgrijs-b-9-t-m>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De kabeldoos voor vochtige ruimten B9/T... bestaat uit twee verschillende halogeenvrije kunststof componenten, met doorstootmembraan (voor kabeldiameter tot 15 mm) in de bodem.

Bij gebruik van wartels (extra trekcontasting) hoeft het membraan niet te worden verwijderd (tijdsbesparing). Beschermingsgraad IP 67 bij doorstootmembranen en bij wartels zonder verwijdering van het doorsteekmembraan.

Nominale spanning 400 V; Nominale doorsnede 4 - 6 mm<sup>2</sup>.

De deksel wordt door het vastschroeven van de 4 voorgemonteerde, onverliesbare dekselsnelbevestigingen (180°) bevestigd en kan worden verzegeld.

De bevestigingsgaten zijn bovendien voorzien van een zachte kunststoflaag, schroefdiameter 5 mm (afstand 75 mm). Binnenafmetingen 98x98x40

**Generereerd op datum: 02-04-2025**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA