


# kabeldoos M25 178x144x71 IP54 - lichtgrijs (B 12 M)

(2002523)



04012195105312



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173066
Fabrikantnummer	2002523
EAN code	04012195105312
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage op de wand/
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2002523
Vorm	Rechthoekig
Lengte (mm)	144
Breedte (mm)	196
Diepte (mm)	71
Aantal invoeren	10
Type behuizingsdoorvoer	Schroefdraad en uitbreekpoort
Kleur	Grijs
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Dekselbevestiging	Geschoefd

# Technische details

Max. aderdoorsnede (mm <sup>2</sup> )	16
Uitgerust met	Geen
Montagewijze	Wand-/plafondmontage
Voor buisdiameter	25 mm
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Achterinvoer	Nee
Rijgbaar	Nee
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Deksel	Niet transparant
Verzegelbaar	Ja
Nom. isolatiespanning U <sub>i</sub> (V)	660
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Weersbestendig	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen
Transparant deksel	Nee

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-kabeldoos-m25-178x144x71-ip54-lichtgrijs-b-12-m>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Beschermingsgraad IP54, nominale spanning 660 V, nominale doorsnede 2,5 - mm<sup>2</sup>, 2 montagegaten voor schroeven tot 5 mm Ø aan de buitenkant van de doos, 4 dekselschroeven, 7 uitbreekbare invoeren met schroefdraad M20 x 1,5, bij voorkeur voor kabelwartels met een korte schroefdraad. Binnenwerkse maat: 73x73x35 mm.

**Gegenereerd op datum: 04-05-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA