


Inbouwdooos vierkant met deksel 150x150x65mm - zwart (UV 150 K)

(2003124)



4012195023777



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173067
Fabrikantnummer	2003124
EAN code	4012195023777
Merk	OBO
Productgroep	Doos voor montage in wand/plafond
Serie/Programma	
Artikelnummer oud	2003124
Montagewijze	Inbouw (stucwerk)
Vorm	Vierkant
Inwendige diepte (mm)	-

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-inbouwdoos-vierkant-met-deksel-150x150x65mm-zw>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Inbouwlasdoos voor het inklemmen van klemmen, voor toepassing in metselwerk met een inbouwdiepte van minimaal 65 mm. (100 mm) Vlak opliggende dekselrand, opgeruwd dekseloppervlak.

- 4 combileidinginvoeren aan de zijkant Ø 34,6 en 28,5 mm
- 8 combileidinginvoeren aan de zijkant Ø 28,5 en 21,5 mm
- 8 invoeren aan de zijkant voor platte kabels/lintkabels
- 2 invoeren Ø 34,6 en 28,5 mm in de bodem
- 2 invoeren voor platte kabels/lintkabels in bodem

Technische details

Bouwvorm	Verbindingsdoos (rond/vierkant)
Uitvoering	Enkel
Lengte (mm)	150
Voorzien van draaibare ring	
Koppelbaar	
Uitgerust met	Geen
Diameter (mm)	-
Breedte (mm)	150
Diepte (mm)	65/65
Voor aantal inbouwsokkels	-
Met schroeven	Nee
Behuizingsdoorvoer via uitbreekopening	Ja
Behuizingsdoorvoer via dichtmembraan	Nee
Behuizingsdoorvoer via buismanchet	Nee
Behuizingsdoorvoer via trappenmembraan	Nee
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	-/-
Buisvergrendeling	
Buisvergrendeling optioneel	
Achterinvoer	Nee
Aantal invoeren	24
Aantal meegeleverde tuiten	-
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Nee
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)

Kleur	Zwart
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Deksel	Niet transparant
Dekselbevestiging	Geschroefd
Verzegelbaar	Nee
Functiebehoud	Geen
Met afscherming	Nee
Winddicht	Nee
Max. aderdoorsnede (mm ²)	-
Aantal polen klem	-
Klem met vaste positie	
Armatuurhaakbevestiging	
Spruit	Geen
Met nagelstrip	Nee

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN