


wartel met trekontlasting PG21 - zilvergrijs (V-TEC PG21 SGR)

(2022664)



4012195160991



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173125
Fabrikantnummer	2022664
EAN code	4012195160991
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC
Artikelnummer oud	2022664
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	21
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-met-trekontlasting-pg21-zilvergrijs-2022664>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor partiële trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.41
Schroefdraadlengte (mm)	11
Sleutelwijdte (mm)	33
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	37.5
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/18
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7001
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN