


# wartel met trekontlasting M25 - lichtgrijs (V-TEC VM25 LGR)

(2022868)



4012195533719



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173139
Fabrikantnummer	2022868
EAN code	4012195533719
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC VM
Artikelnummer oud	2022868
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

## Referentie/ Links

▶ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-met-trekontlasting-m25-lichtgrijs-401173139>

▶ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelansluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor p...  
Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken v...

## Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Sleutelwijdte (mm)	29
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	32
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/17
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN