


# wartel M25 net trekontlasting - zwart (V- TEC VM25 SW)

(2022889)



4012195535751



▷ MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173146
Fabrikantnummer	2022889
EAN code	4012195535751
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC VM
Artikelnummer oud	2022889
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	25
Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/17
Materiaal	Kunststof
Halogenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Zwart
RAL-nummer	-

# Technische details

Sleutelwijdte (mm)	29
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	32
Materiaalkwaliteit	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-m25-net-trekontlasting-zwart-v-tec-vm25-sw>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

# Productomschrijving

Wartelsysteem met metrische schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizing en verdeelkasten voor particuliere en industriële toepassingen. Met trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -20 °C tot +65 °C.

**Generereerd op datum: 03-04-2026**

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA