

# wartel met trekontlasting IP68 PG29 - lichtgrijs (V-TEC PG29 LGR)

(2024772)



4012195447139



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

Artikelnummer	401173167
Fabrikantnummer	2024772
EAN code	4012195447139
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC
Artikelnummer oud	2024772
Type schroefdraad	Pg
Nom. draadmaat metrisch/Pg	29
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP68
Kleur	Grijs

## Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-met-trekontlasting-ip68-pg29-lichtgrijs-20247>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

Wartelsysteem met PG-schroefdraad in dopmoerconstructie, voor kabelaanluitdozen, behuizingen en verdeelkasten voor partiële trekontlasting en geïntegreerde afdichtingslip, getest conform NEN-EN-IEC 62444. Beschermingsklasse IP68. Te gebruiken van -

## Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.41
Schroefdraadlengte (mm)	11
Sleutelwijdte (mm)	42
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/65
Zeskant hoekmaat (mm)	47.5
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	14/25
Kwaliteitsklasse	Polyamide (PA)
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Nee
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Ja
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

# ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN