


deelbare wartel M20 met dichtring - lichtgrijs (V- TEC TB20 09-13)

(2024946)



4012196536672



► MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173170
Fabrikantnummer	2024946
EAN code	4012196536672
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	V-TEC TB
Artikelnummer oud	2024946
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP67
Kleur	Grijs

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	1.5
Schroefdraadlengte (mm)	10
Sleutelwijdte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-20/80
Zeskant hoekmaat (mm)	-
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/13
Kwaliteitsklasse	Polycarbonaat (PC)

Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
RAL-nummer	-
Trompetuitvoering	Nee
Met contraamoer	Ja
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	Nee
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Ja
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosie veilige zone gas	Geen
Voor explosie veilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-deelbare-wartel-m20-met-dichtring-lichtgrijs-v-tec-tk>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

De deelbare kabelwartel V-TEC-TB waarborgt net zoals alle V-TEC wartels een betrouwbare afdichting van de kabels. De installatie van bijvoorbeeld prefab kabels of functieleidingen is dankzij de deelbaarheid van de kabelwartel probleemloos en snel mogelijk.

De V-TEC TB is ook onverslaanbaar bij het achteraf aanbrengen op een bestaande installatie of als "reparatieschroefverbinding". Hier kunnen voorgesloten kabels worden geïnstalleerd zonder demontage en zonder de lopende productie te onderbreken.

De schroefkoppelingssset bestaat uit een tussensteun, een dopmoer en de afdichting. De gedeelde borgmoer is natuurlijk ook meegeleverd.

Gegenereerd op datum: 09-04-2025

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA