



wartel metrisch M16 4,5- 7mm IP65 kunststof - grijs (2035324)

(2035324)



4012195465072



▷ MEER DAN ELEKTRA

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173195
Fabrikantnummer	2035324
EAN code	4012195465072
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	106
Artikelnummer oud	2035324
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	16
Spoed schroefdraad (mm)	-
Schroefdraadlengte (mm)	8
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	4.5/7
Materiaal	Kunststof
Halogeenvrij	Ja
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Kleur	Grijs
RAL-nummer	7035

Technische details

Sleutelwijdte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Zeskant hoekmaat (mm)	-
Materiaalkwaliteit	Polystyreen (PS)
Oppervlaktebescherming	Onbehandeld
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Model	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Afdichtingsring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen
Voor explosieveilige zone stof	Geen

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-metrisch-m16-4-5-7mm-ip65-kunststof-grijs-20>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische schroefdraad volgens NEN-EN-IEC 60423. Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54. Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!

Generereerd op datum: 28-05-2026

Elektramat B.V.
Het Poolman 15
7545 LX Enschede
klantenservice@elektramat.nl
+31(0)88 51 11 600

ELEKTRAMAT

▷ MEER DAN ELEKTRA