



wartel M20 IP54 - lichtgrijs (106 M 20 PS)

(2035332)



4012195465256



▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN

ELEKTRAMAT

Specificaties

Artikelnummer	401173196
Fabrikantnummer	2035332
EAN code	4012195465256
Merk	OBO
Productgroep	Wartel kabel-/buisinvoer
Serie/Programma	106
Artikelnummer oud	2035332
Type schroefdraad	Metrisch
Nom. draadmaat metrisch/Pg	20
Materiaal	Kunststof
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Kleur	Grijs

Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/obo-wartel-m20-ip54-lichtgrijs-2035332>

▷ www.elektramat.nl

Productomschrijving

Standaard kabelschroefverbinding, vorm A volgens NEN-EN-IEC 46320 met enkelvoudige dichtring van NR/SBR met metrische s 60423.

Beschermingsgraad: met schroefdraadafdichtingsring IP65, zonder schroefdraadafdichtingsring IP54.

Opmerking: vanwege het risico op spanningsscheuren mogen wartels van polystyreen slechts matig worden vastgedraaid!

Technische details

Spoed schroefdraad (mm)	-
Schroefdraadlengte (mm)	9
Sleutelwijdte (mm)	-
Gebruikstemperatuur (°C)	-/-
Zeskant hoekmaat (mm)	-
Geschikt voor kabeldiameter (mm)	9/13
Kwaliteitsklasse	Polystyreen
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Halogeenvrij	Ja
Glasvezelversterkt	Nee
Slagvast	Ja
RAL-nummer	7035
Trompetuitvoering	Nee
Met contraoer	Nee
Uitvoering	Recht
Meervoudig dichtingsinzetstuk	Nee
Vlakkabelkoppeling	
Met trekontlasting	Nee
Soort afdichting	Dichtring
Deelbare koppeling/wartel	Nee
Explosiegeteste uitvoering	Nee
Voor explosieveilige zone gas	Geen

Voor explosie veilige zone stof

Geen

ELEKTRAMAT

▷ ELEKTRA VOOR IEDEREEN